


Wir schützen Lebensmittel

FLYCATCHER



Die Idee

Smarte Funktionsweise durch Kombination aus Locklicht & Klebefläche



OHNE FLYCATCHER LED

- Höheres Risiko durch Fluginsekten
- Verdorbene Ware & Abschriften
- Hygienemängel und Kundenbeschwerden
- Aufwendige Schädlingsbekämpfung
- Gefahr von Bußgeldern & Imageschäden



MIT FLYCATCHER LED

- Insekten werden effektiv angezogen & gebunden
- Ware bleibt geschützt & verkaufsfähig = Umsatz
- Saubere, hygienische Verkaufsflächen
- Kaum bis keine Schädlingsbekämpfung notwendig
- Präventiver Schutz für Umsatz & Image




Sparen dank LED

Halogen vs LED im Stromkostenvergleich

Stromkostenvergleich (Bei 0,28 € / kWh)

Standard T8 LED T8



	Halogen Standard T8	LED T8
Leistung	53 W	8 W
Ersparnis	Keins	106,92 € / Jahr
Wirkungsgrad mW pro W	21,81	42,5

Somit werden 108,84 € pro Jahr gespart



Höchste Lebensdauer

Und somit sparsamer als Halogen

Standard T8-Glühlampe

- ~1.000 Stunden Lebensdauer
- Deutlich anfälliger für Ausfälle und müssen häufiger ausgetauscht werden

LED T8

- Mind. 25.000 Stunden Lebensdauer
- Benötigen nur selten einen Austausch

Das heißt, dass die T8 Röhre

25 mal häufiger
gewechselt werden muss!



Hygiene

Vorbeugen statt reagieren – gesetzeskonforme Sauberkeit



Erfüllt zentrale
Hygienevorgaben im
Lebensmittelbereich



Vermeidet
Insektenbefall in
sensiblen Zonen (Obst,
Fleisch, Backwaren)



Keine Rückstände,
keine Kontamination –
dank Klebefläche



Schutz vor
behördlichen
Beanstandungen und
Imageschäden



Skandale durch
mangelhafte Hygiene
lassen sich effektiv
vermeiden



Technische Eckdaten

Schlüsselmerkmale und Leistungsdaten


Unsichtbare Hygiene: Passt sich dezent in Rasterdecken (600x600 mm / 625x625 mm) ein.

Zuverlässige Insektenkontrolle: 2x UV-A Röhren mit Splitterschutz locken Fluginsekten sicher auf austauschbare Klebefolien.

Einfache Installation: Plug & Play mit 3m Anschlusskabel, Befestigungsmaterial inklusive.

Minimaler Stromverbrauch: nur 1,27 kWh / Tag, bei geringer Wärmeentwicklung.

Qualitätsmaterialien: pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, Reflektoren aus Hochglanz-Aluminium, temperaturbeständig von -15°C bis +40°C.



Individuell einsetzbar

Auch für nicht vorgefertigte
Decken problemlos verwendbar



Jetzt profitieren

Gerne präsentieren wir dieses System mit Musterteilen persönlich

Kontaktdaten Sebastian Ewertz

- E-Mail: office@ewertz-corporations.de
- Telefon: +49 171 42 16 200

Social Media

- Instagram: [@ewertzcorporations](https://www.instagram.com/ewertzcorporations)
- Facebook: [@ewertz corporations](https://www.facebook.com/ewertzcorporations)
- LinkedIn: [@Sebastian Ewertz](https://www.linkedin.com/company/ewertzcorporations)



“Freude am unternehmen”

